

*Your
Quality Time.*



CAMPERS

UITRUSTING EN TECHNISCHE GEGEVENS

Seizoen 2022/2023



PREMIER



HALFINTEGRALEN

PROFILA T MERCEDES

NIEUW

Het hoogste genot. De nieuwe Profila T op Mercedes Sprinter belooft u volop vakantiegenot. Met veel liefde voor detail hebben wij onze bestseller-serie nu in de exclusieve combinatie met het chassis van de Mercedes Sprinter naar het hoogste niveau getild.

Uitrustings-highlights

- » Mercedes Sprinter 415 CDI
- » ALDE-warmwaterverwarming
- » AL-KO verlaagd chassis
- » 19,5 cm hoge verwarmde dubbele bodem met opbergvakken in de vloer
- » Elegante dakovergang tussen stuurcabine en opbouw
- » Panoramadakraam "Sun Roof", geïsoleerd en opklapbaar (optie)
- » Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- » Wintervast conform EN 1646-2
- » Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- » Robuuste meubels met verstevigingen van aluminium profielen (3 jaar garantie)
- » Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- » 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- » Watertanks verwarmd en geïsoleerd in dubbele bodem resp. in dubbele-vloerkuip
- » Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- » Centraal techniekvak
- » Rolgordijnen voor de ramen met geluidsdemping (Seitz-comfortrolgordijnen)
- » Sfeerverlichting
- » Verlichte entree met opbergmogelijkheden
- » Keukenonderkast met laden
- » Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- » Spoelbakafdekking met 2-delige snijplank (afh. van de plattegrond)
- » Comfort regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- » Doucherooster in de badkamer
- » Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- » Hoofdeinde met sfeerverlichting
- » USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- » Verankeringsrail voor achtergarage
- » Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen
- » Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- » Mini-Heki boven achterbed
- » 16" wielen
- » Buitenverlichting boven opbouwdeur
- » 230V contactdoos in badkamer
- » Airbag bijrijder

PROFILA T MERCEDES / plattegronden



PT 676 EB

Totale lengte:	7,12 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Twee 2 m lange comfort-eenpersoonsbedden
- + Extra grote achtergarage met groot laadvolume
- + Comfortabele L-vormige zitgroep met zijzitbank
- + Uittrekbare tv-steun bij de zitgroep (optie)
- + Wasruimte met geïntegreerde douche en zwenkbare wasbak
- + Keuken in lengterichting met extra brede laden en een koelkast van 142 liter
- + Verlaagd extern opbergvak



PT 696 EB

Totale lengte:	7,12 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met een koelkast van 142 liter
- + Naar keuze stoel of tweede kledingkast aan bijrijderskant
- + Comfortabele L-vormige zitgroep



PT 726 EF

Totale lengte:	7,44 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding



PT 726 QF

Totale lengte:	7,61 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2 (4) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat
- + Centraal queensize bed achterin
- + Bed met verschuifbare lattenbodem, omhoog te plaatsen hoofddeel en opbergruimte voor kleding
- + Grote achtergarage dankzij in hoogte verstelbaar bed
- + Wasruimte aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding

PROFILA T MERCEDES

/ uitrustingspakketten

OPTIONELE UITRUSTINGSPAKKETTEN

Art.nr.

E-PSM68-23

Mondial-pakket

OPTIONEEL VOOR: PROFILA T MERCEDES

Lak effen zwart MB	Hef-kantel-dakluik (Heki)
Moniceiver met achteruitrijcamera	Elektrische dakventilatie
Elektrische buitenspiegels	Panoramadakraam "Sun Roof", geïsoleerd en opklapbaar
Comfortstoelen	Opbouwdeur met centrale vergrendeling
Airconditioning stuurcabine	Hor voor opbouwdeur
Cruisecontrol	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
Elektrische handrem	Verduisteringssysteem stuurcabine
Tapijt in stuurcabine	

Art.nr.

Luminary "S"-pakket

OPTIONEEL VOOR: PROFILA T MERCEDES

Mondial-pakket Profila T Mercedes	Verkeersbordenassistent
Mondial Plus-pakket Profila T Mercedes	Actieve afstandsassistent Distronic
Warmte-isolerend glas met bandfilter	Buitenlak obsidiaan zwart
Meegespoten bumpers & aanbouwdelen	Automatische airco Thermotronic
17" lichtmetalen velgen	92 l tank
Radiatorgrille verchromd	Vloerverwarming voor stuurcabine (aan Alde-verwarming gekoppelde steekbare voertruimtemat)
MBUX 10" Naviceiver incl. achteruitrijcamera met dubbele lenzen	Afzuigkap

Art.nr.

E-PSM69-23

Mondial-plus-pakket

OPTIONEEL VOOR: PROFILA T MERCEDES

170 pk-motor Mercedes-Benz	Verduisteringssysteem stuurcabine
Lak effen zwart MB	9G-Tronic automatische transmissie Mercedes-Benz
Naviceiver met achteruitrijcamera met dubbele lenzen	16" aluminium velgen
Elektrische buitenspiegels	Automatische airco Climatronic
Comfortstoelen	Leren stuur
Airconditioning stuurcabine	Opbergvak onder cockpit
Cruisecontrol	Klapdeksel voor opbergvakken
Elektrische handrem	Akoestiek-pakket
Tapijt in stuurcabine	Isolatie rondom stuurcabine
Hef-kantel-dakluik (Heki)	Multifunctioneel stopcontact buiten
Elektrische dakventilatie	Toiletventilatie (SOG)
Panoramadakraam "Sun Roof", geïsoleerd en opklapbaar	Buitendouche (koud/warm)
Opbouwdeur met centrale vergrendeling	Buitenaansluiting gas
Hor voor opbouwdeur	Duo Control met Eis-Ex
Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	Markies mechanisch

Art.nr.

E-2867-23

Rijassistent-pakket Mercedes

OPTIONEEL VOOR: PROFILA T MERCEDES

Actieve spoorassistent	
Grootlichtassistent	
Bandenspanningsensoren	
Mistlampen	
High-performance led-koplampen	

PROFILA T MERCEDES / technische specificaties



E *Eura Mobil*
Sealed Structure



PT 676 EB

MB Sprinter 415 CDI



PT 696 EB

MB Sprinter 415 CDI



PT 726 EF

MB Sprinter 415 CDI



PT 726 QF

MB Sprinter 415 CDI

BASISVOERTUIG

Motorisering, Euro 6d-Final		110 kW (150 pk)	110 kW (150 pk)	110 kW (150 pk)	110 kW (150 pk)
Motorisering(en) (optie)		125 kW (170 pk)	125 kW (170 pk)	125 kW (170 pk)	125 kW (170 pk)
Chassis		Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis
Brandstoftank	l	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue

MASSA EN GEWICHT

Hoogte dubbele bodem	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	2700	2700	3000	1500
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	85 x 115 / 60 x 80	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80 x 115
Wielbasis	m	4,11	4,11	4,15	4,15
Banden		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand	kg	3.500 / 4.500 (optie)	3.500 / 4.500 (optie)	3.500 / 4.500 (optie)	3.500 / 4.500 (optie)
Massa in rijklaare toestand ¹⁾	kg	3005	3010	3135	3170
Gewicht in rijklaare toestand Mondial Edition ¹⁾	kg	3071	3076	3201	3236
Trekgewicht, geremd ²⁾	kg	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000
Totale lengte	m	7,12	7,12	7,44	7,61
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Bedombouw zitgroep	cm	115 x 200	115 x 200	200 x 85	200 x 85
Afmetingen achterbed(den)	cm	195 x 80 / 195 x 80	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	190 x 147
Afmetingen bank in de lengte	cm	50 x 54	75 x 65	85 x 60	85 x 60
Slaapplaatsen		2 (4)	2 (4)	2/4 (optie)	2/4 (optie)
Toegestaan aantal personen ⁴⁾		4	4	4	3(4)
Toegestane aantal personen Mondial 4)		4	4	3(4)	3(4)
3-punts veiligheidsgordels in totaal		4	4	4	4
Kaderramen met horren		3	3	4	4
Aantal serviceluiken		2	2	2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Accucapaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	142	142	142	142

¹⁾ Massa in rijklaare toestand volgens verordening EU Nr. 1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting volgens gegevens van de fabrikant, 90% van de tankinhoud voor brandstof, 75 kg (gewicht van de chauffeur), 100% water in rijklaare toestand plus gas (aluminium-11 kg gasfles), zonder speciale uitrusting | ²⁾ het totaalgewicht moet in acht worden genomen | ³⁾ niet in combinatie met 6430 tafel met verchroomde tafelvoet | ⁴⁾ Cijfers tussen haakjes alleen in combinatie met 2324 "Verhoging van de belasting tot 3,65 t" resp. 2313 Maxi-onderstel (cijfer tussen tweede haakjes) | * Waterhoeveelheid in rijklaare toestand 25 l. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld.